



MANUEL D'UTILISATION EVO-MOBILE



Reference document : MU-0013-A_EVO-MOBILE
Date MAJ : 18.11.2025



1. PRESENTATION	3
2. INSTALLATION	3
2.1 CONFIGURATION MINIMALE.....	3
2.2 TÉLÉCHARGEMENT	3
2.3 AUTORISATION DES ACCES LORS DU PREMIER LANCEMENT	4
2.4 PREMIERE UTILISATION DE L'APPLICATION.....	4
3. EVO-MOBILE	5
3.1 CONNEXION AU RADAR	5
3.2 MENU PRINCIPAL.....	6
3.3 MENU STATISTIQUES	6
3.4 MENU CONFIGURATION	7
3.5 MENU SIMULATION	8
3.6 MENU DIAGNOSTIC.....	8
4. RECUPERATION DES STATISTIQUES VIA EVOCOM	9
4.1 PARTAGE DU FICHIER DE STATISTIQUE	9
4.2 IMPORTATION DU FICHIER DANS EVOCOM.....	10
5. MISE A JOUR DE VOTRE RADAR	11
5.1 VERIFICATION	11
5.2 MISE A JOUR.....	12
6. SERVICE APRES-VENTE :	14

1. PRÉSENTATION

L'application EVO-MOBILE vous permet de communiquer avec votre radar pédagogique directement depuis votre Smartphone Android ou IOS. L'application permet la récupération des statistiques ainsi que le diagnostic de votre matériel en cas de panne.

2. INSTALLATION

2.1 CONFIGURATION MINIMALE

L'application est disponible sous Android et iOS. Voici les versions minimums requises :

- Android 5 (tablette et smartphone)
- iOS 10 (iPad et iPhone)



Sur certains appareils, l'application peut présenter des problèmes de compatibilité matérielle. Dans ce cas, contacter le service technique Elan Cité.

2.2 TÉLÉCHARGEMENT

L'application est disponible directement sur le Google Play Store et sur l'App Store. Saisissez simplement « EvoMobile » dans la barre de recherche puis installez l'application.



[EVOMOBILE – Applications sur Google Play](#)



[Evomobile dans l'App Store \(apple.com\)](#)

2.3 AUTORISATION DES ACCES LORS DU PREMIER LANCEMENT

Lors de la première ouverture de l'application, il vous sera demandé d'autoriser plusieurs accès indispensables à son bon fonctionnement :

- **Votre position exacte** (pour localiser et configurer correctement votre matériel)
- **Le Bluetooth** (pour établir la connexion avec votre équipement)
- **L'accès au stockage** (selon la version de votre téléphone, pour enregistrer les fichiers nécessaires)


Pourquoi ces autorisations sont importantes ?

Elles permettent à l'application de communiquer avec votre matériel et de stocker les informations nécessaires à son utilisation.

⚠ En cas de refus, la connexion à votre matériel sera impossible.

💡 Astuce :

Si vous avez refusé une autorisation par erreur, vous pouvez la réactiver à tout moment dans les **Paramètres** de votre téléphone, rubrique **Applications > EVO-MOBILE > Autorisations**.



2.4 PREMIERE UTILISATION DE L'APPLICATION

Lors du premier lancement, une fenêtre d'information apparaîtra.



Pour continuer, il vous suffit de :

1. Cocher la case : *Continuer avec EVO-MOBILE*
2. Cliquer sur « Continuer »

Vous serez alors dirigé vers l'écran de détection pour commencer la configuration de votre matériel.

3. EVO-MOBILE

3.1 CONNEXION AU RADAR

Afin de vous connecter au radar dans les meilleures conditions, il est nécessaire de vous placer à moins de 10 mètres de l'appareil.

Sur votre smartphone, cliquez sur l'icône de l'application :



L'application va automatiquement rechercher les périphériques Bluetooth disponibles. Cliquez sur le nom du radar qui s'affiche dans votre écran de recherche.



**Si votre radar n'apparaît pas dans la liste, vérifiez que le Bluetooth est activé.
Seuls les radars fabriqués à partir de 2021 avec la technologie Bluetooth BLE sont compatibles avec les appareils Apple.**




Si votre radar apparaît sous le nom :

- *ELANCITE_RADAR-XXXX* ;
- *ELANCITE_RADAR_V4_XXXX* ;
- *ELAN4_XXXX* ;
- *ELAN5_XXXX*

Munissez-vous de votre code PIN à 4 chiffres livré avec votre matériel. Sélectionnez votre radar, entrez le code et cliquez ensuite sur « OK ». L'association avec votre matériel est terminée.

Dans le cas où votre radar apparaît seulement sous le nom « ELANCITE-RADAR », alors l'association de votre smartphone est entièrement automatique. Ne touchez pas à l'écran jusqu'à la fin de la procédure d'association.

3.2 MENU PRINCIPAL



Déetectez un nouvel équipement.



Affichez les détails de l'application et les fonctionnalités de partage de fichier

Statistiques : Récupérez les statistiques stockées dans votre radar.

Configuration : Modifiez le nom de votre radar, effacez les données, mise à l'heure, mise à jour etc.

Simulation : Testez la configuration active du radar.

Diagnostic : Information sur l'état de santé de votre radar (Niveau de batterie, état du matériel, version, etc.).

3.3 MENU STATISTIQUES



Dans ce menu, il vous sera possible de récupérer les statistiques stockées dans votre radar, pour pouvoir ensuite les analyser grâce au logiciel EVOGRAPH.

Date de début et de fin des statistiques contenues dans votre radar.



Même si les statistiques ne sont pas effacées, EVO-MOBILE ne télécharge que les statistiques manquantes.



Vous pouvez à tout moment arrêter le téléchargement et le reprendre ultérieurement en cliquant sur le bouton « Arrêter ».



3.4 MENU CONFIGURATION




L'écran de configuration vous permet :

- D'activer / Désactiver le mode espion.
- De sauvegarder la configuration du radar connecté.
- De charger une sauvegarde de configuration dans le radar.
- De purger les configurations sauvegardées dans le smartphone.
- De purger les statistiques contenues dans le smartphone.
- D'effacer les statistiques contenues dans le radar.
- De modifier la langue.
- De synchroniser l'horloge du radar à l'heure de votre smartphone.
- De mettre à jour votre radar



Les configurations sauvegardées à l'aide de l'application **ne sont pas modifiables avec le logiciel EVOCOM**. Elles permettent uniquement la sauvegarde des paramètres de vitesse présents dans votre matériel

3.5 MENU SIMULATION




Ce menu permet de lancer le mode de **Simulation** qui consiste à simuler le passage de véhicules sur le radar.

Vous pouvez de plus préciser les vitesses de début et de fin, pour tester précisément chaque paramètre de la configuration.




Vous pouvez choisir le « pas » des vitesses.



Vous pouvez à tout moment suspendre le test en cliquant sur « Arrêter ».

3.6 MENU DIAGNOSTIC



Dans cette partie, il sera possible de modifier le nom du produit et de connaître son état de santé. En cas de problème, des informations utiles au diagnostic d'une panne sont affichées.



En cas de panne, la création d'un rapport est disponible en cliquant sur le bouton « Transmettre ». Un fichier sera créé dans le répertoire Stockage interne > Documents> EVOCOM>log vous pourrez alors le partager par mail à l'équipe SAV ELANCITE.


4. RÉCUPÉRATION DES STATISTIQUES VIA EVOCOM




4.1 PARTAGE DU FICHIER DE STATISTIQUE

Une fois les statistiques téléchargées sur votre smartphone, vous pouvez **transférer le fichier** en utilisant les outils de communication disponibles sur votre appareil (e-mail, messagerie, etc.).

Le partage ne nécessite pas d'être connecté à un radar.

	Ouvrir l'application	 EVO-MOBILE
	Cliquer sur Menu	
	Sélectionner « Partage de statistique »	

	<p>Une liste de tous les fichiers de statistiques présents sur votre smartphone s'affiche, triée par date et heure de création.</p> <p>Sélectionnez le fichier souhaité et cliquez sur Partager.</p>	
	<p>Choisir le mode de partage souhaité afin de transmettre le fichier vers l'ordinateur équipé du logiciel EVOCOM (e-mail, Bluetooth, etc.), puis cliquer sur Valider.</p>	

4.2 IMPORTATION DU FICHIER DANS EVOCOM

Afin d'exploiter vos statistiques dans EVOCOM, Utiliser un ordinateur déjà muni de la suite logiciel EVOCOM / EVOGRAPH.


- Ouvrez le logiciel EVOCOM puis cliquez sur « *Statistiques EvoMobile* ».
- Une fenêtre « **Explorateur de fichiers** » s'ouvre.



- Rechercher le fichier que vous avez précédemment partagé sur votre ordinateur

⚠️ Attention:

Les fichiers récupérés depuis un appareil Apple doivent être décompressés (dézippés) avant de pouvoir être importés dans EVOCOM.



Une fenêtre d'intégration des données s'ouvre ensuite. Une fois cette intégration terminée, vous pourrez à partir d'EvoGraph récupérer le fichier créé pour faire l'analyse de vos statistiques.



Les données seront intégrées directement à vos statistiques existantes sous forme de « Campagnes ». Si vous modifiez le nom de votre radar, un nouveau fichier statistique sera créé.




Nous vous recommandons de purger la mémoire du téléphone régulièrement pour éviter d'accumuler trop de fichiers. Dbz1. Pour cela, utilisez la fonction « Purger le cache statistiques » dans le menu Configuration sur EVO-MOBILE.




5. MISE À JOUR DE VOTRE RADAR

5.1 VERIFICATION

	Ouvrir l'application	 EVO-MOBILE
	Sélectionner votre radar	

Cliquer sur « Diagnostique »



La mention « À jour » doit être présente dans l'encart VERSION.




Si la mention n'est pas présente, passez à l'étape de mise à jour.

5.2 MISE A JOUR


Ouvrir l'application



Sélectionner votre radar



Cliquer sur « Configuration »



Cliquer sur « Mise à jour »



	<p>Une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur « Lancer la mise à jour ».</p>	
	<p>Une fenêtre de progression apparaît à l'écran pendant la mise à jour. À la fin du processus, le radar se déconnecte automatiquement de l'application EVO-MOBILE et redémarre. Il ne sera de nouveau détectable par l'application qu'une fois son cycle de démarrage terminé et affiché sur le radar. Cette étape peut prendre jusqu'à 5 minutes. Une fois le radar redémarré, vous pouvez vous reconnecter à celui-ci.</p>	

6. SERVICE APRÈS-VENTE :



DÉTECTOR • INFORMER • SÉCURISER

SAV Elan Cité
12 Route de la Garenne
44700 ORVAULT
France

Ligne directe : 02.28.07.71.29
E-mail : sav@elancite.fr