


# EVOLIS

## MANUALE D'USO EVO-MOBILE



ÉlanCité 

**Documento di riferimento: MU-0020-A\_EVO-MOBILE**  
Data di aggiornamento: 03.12.2025

Pagina 1 / 14

<b>1. PRESENTAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. INSTALLAZIONE.....</b>	<b>3</b>
2.1 REQUISITI MINIMI .....	3
2.2 DOWNLOAD .....	3
2.3 AUTORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI AL PRIMO AVVIO .....	4
2.4 PRIMO UTILIZZO DELL'APPlicazione.....	5
<b>3. EVO-MOBILE .....</b>	<b>5</b>
3.1 CONNESSIONE AL DISSUASORE.....	5
3.2 MENU PRINCIPALE .....	6
3.3 MENU STATISTICHE .....	7
3.4 MENU CONFIGURAZIONE.....	7
3.5 MENU SIMULAZIONE .....	8
3.6 MENU ANALISI.....	8
<b>4. RECUPERO DELLE STATISTICHE TRAMITE EVOCOM .....</b>	<b>9</b>
4.1 CONDIVISIONE DEL FILE DELLE STATISTICHE.....	9
4.2 IMPORTAZIONE DEL FILE IN EVOCOM.....	10
<b>5. AGGIORNAMENTO DEL DISSUASORE .....</b>	<b>11</b>
5.1 VERIFICA.....	11
5.2 AGGIORNAMENTO .....	12

# 1. PRESENTAZIONE

L'applicazione EVO-MOBILE consente di comunicare con il dissuasore di velocità direttamente dal proprio smartphone Android o IOS. L'applicazione consente di recuperare le statistiche e di diagnosticare il malfunzionamento dell'apparecchiatura in caso di guasto.

# 2. INSTALLAZIONE

## 2.1 REQUISITI MINIMI

L'applicazione è disponibile su Android e iOS. Ecco i requisiti minimi richiesti:

- Android 5 (tablet e smartphone)
- iOS 10 (iPad e iPhone)



**Su alcuni dispositivi, l'applicazione potrebbe presentare problemi di compatibilità hardware. In tal caso, contattare il servizio tecnico ElanCité.**

## 2.2 DOWNLOAD

L'applicazione è disponibile direttamente sul Google Play Store e sull'App Store. Basta digitare "EvoMobile" nella barra di ricerca e installare l'applicazione.



[EVO-MOBILE – Applicazioni su Google Play](#)



[EVO-MOBILE nell'App Store \(apple.com\)](#)

## 2.3 AUTORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI AL PRIMO AVVIO

Al primo avvio dell'applicazione, ti verrà chiesto di autorizzare diversi accessi indispensabili per il suo corretto funzionamento:

- **La tua posizione esatta** (per localizzare e configurare correttamente la tua attrezzatura)
- **Il Bluetooth** (per stabilire la connessione con la tua attrezzatura)
- **L'accesso alla memoria** (a seconda della versione del tuo telefono, per salvare i file necessari)

### Perché queste autorizzazioni sono importanti?

Consentono all'applicazione di comunicare con la tua attrezzatura e di memorizzare le informazioni necessarie al suo utilizzo.

**⚠️ In caso di rifiuto, non sarà possibile connettersi al tuo dispositivo.**

#### 💡 Suggerimento:

Se hai rifiutato un'autorizzazione per errore, puoi riattivarla in qualsiasi momento nelle **Impostazioni** del tuo telefono, sezione **Applicazioni > EVO-MOBILE > Autorizzazioni**.



## 2.4 PRIMO UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE



Al primo avvio, apparirà una finestra informativa.

Per continuare, è sufficiente:

1. Spuntare la casella: *Continua con EVO-MOBILE*
2. Cliccare su "Continua"

Verrai quindi indirizzato alla schermata di rilevamento per avviare la configurazione del tuo dispositivo.



## 3. EVO-MOBILE

### 3.1 CONNESSIONE AL DISSUASORE

Per collegarsi al dissuasore nelle migliori condizioni, è necessario posizionarsi a meno di 10 metri dal dispositivo.

Sul tuo smartphone, clicca sull'icona dell'applicazione:



L'applicazione cercherà automaticamente i dispositivi Bluetooth disponibili. Clicca sul nome del dissuasore che appare nella schermata di ricerca.



**Se il dissuasore non compare nell'elenco, verificare che il Bluetooth sia attivato. Solo i dissuasori prodotti a partire dal 2021 con tecnologia Bluetooth BLE sono compatibili con i dispositivi Apple.**




Se il tuo dissuasore appare con il nome:

- *ELANCITE\_RADAR-XXXX;*
- *ELANCITE\_RADAR\_V4\_XXXX;*
- *ELAN4\_XXXX;*
- *ELAN5\_XXXX*

Tenete a portata di mano il codice PIN a 4 cifre fornito con l'apparecchio. Selezionate il vostro dissuasore, inserite il codice e cliccate su "OK". L'associazione con il vostro apparecchio è completata.

Se il dissuasore compare solo con il nome "ELANCITE-RADAR", l'associazione dello smartphone è completamente automatica. Non toccare lo schermo fino al termine della procedura di associazione.

### 3.2 MENU PRINCIPALE



Rileva un nuovo dispositivo.



Visualizza i dettagli dell'applicazione e le funzionalità di condivisione dei file

**Statistiche:** recupera le statistiche memorizzate nel tuo dissuasore.

**Configurazione:** modifica il nome del tuo dissuasore, cancella i dati, imposta l'ora, aggiorna ecc.

**Simulazione:** prova la configurazione attiva del dissuasore.

**Analisi:** informazioni sullo stato di salute del tuo dissuasore (livello della batteria, stato dell'hardware, versione, ecc.).

### 3.3 MENU STATISTICHE



In questo menu è possibile recuperare le statistiche memorizzate nel dissuasore, per poterle poi analizzare con il software EVOGRAPH.

Data di inizio e fine delle statistiche contenute nel dissuasore.



Anche se le statistiche non vengono cancellate, EVO-MOBILE scarica solo quelle mancanti.



È possibile interrompere il download in qualsiasi momento e riprenderlo in un secondo momento cliccando sul pulsante "Chiudi".

### 3.4 MENU CONFIGURAZIONE




La schermata di configurazione consente di:

- Attivare/disattivare la modalità spia.
- Salvare la configurazione del dissuasore collegato.
- Caricare un backup della configurazione nel dissuasore.
- Cancellare le configurazioni salvate nello smartphone.
- Cancellare le statistiche contenute nello smartphone.
- Cancellare le statistiche contenute nel dissuasore.
- Modificare la lingua.
- Sincronizzare l'orologio del dissuasore con l'ora del tuo smartphone.
- Aggiornare il dissuasore.



Le configurazioni salvate tramite l'applicazione **non sono modificabili con il software EVOGRAPH**. Consentono solo il salvataggio dei parametri di velocità presenti nel dispositivo

### 3.5 MENU SIMULAZIONE



Questo menu consente di avviare la modalità **Simulazione**, che consiste nel simulare il passaggio dei veicoli sul dissuasore.

È inoltre possibile specificare le velocità di inizio e fine, per testare con precisione ogni parametro della configurazione.




È possibile scegliere "l'intervallo" delle velocità.




È possibile interrompere il test in qualsiasi momento cliccando su "Chiudi".

### 3.6 MENU ANALISI



In questa sezione è possibile modificare il nome del prodotto e verificarne il corretto funzionamento. In caso di problemi, vengono visualizzate informazioni utili per la diagnosi di un guasto.




In caso di guasto, è possibile creare un rapporto cliccando sul pulsante "Invia". Verrà creato un file nella cartella Archiviazione interna > Documenti > EVOCOM > log, che potrà essere condiviso via e-mail con il team assistenza tecnica ELANCITE.

## 4. RECUPERO DELLE STATISTICHE TRAMITE EVOCOM




### 4.1 CONDIVISIONE DEL FILE DELLE STATISTICHE

Una volta scaricate le statistiche sul vostro smartphone, potete **trasferire il file** utilizzando gli strumenti di comunicazione disponibili sul vostro dispositivo (e-mail, messaggistica, ecc.).  
**La condivisione non richiede la connessione a un dissuasore.**

Aprire l'applicazione	 The EVO-MOBILE logo, which is a stylized blue arrow icon with three segments pointing to the right, followed by the text "EVO-MOBILE" in a bold, sans-serif font.
Clicca su <b>Menu</b>	 A screenshot of the EVO-MOBILE app interface titled "Esploratore Bluetooth". It shows a large blue arrow icon and the text "Non è stato trovato materiale" and "Ricerca in corso...". There is a red box around the "Ricerca in corso..." button.
Selezionare " <b>Condivisione statistiche</b> "	 A screenshot of the EVO-MOBILE app interface showing a menu with several options: "A proposito di", "Vita privata", "Termini di utilizzo", "Statistiche di condivis...", and "Condivisione delle co...". The "Statistiche di condivis..." option is highlighted with a red box.

Verrà visualizzato un elenco di tutti i file di statistiche presenti sul tuo smartphone, ordinati per data e ora di creazione.

Selezionare il file desiderato e cliccare su **Condividi**.



Scegliere la modalità di condivisione desiderata per trasmettere il file al computer dotato del software EVOCOM (e-mail, Bluetooth, ecc.), quindi fare clic su **Conferma**.

## 4.2 IMPORTAZIONE DEL FILE IN EVOCOM


Per utilizzare le statistiche in EVOCOM, utilizzare un computer già dotato della suite software EVOCOM / EVOGRAPH.

- Aprire il software *EVOCOM*, quindi fare clic su "Statistiche EVO-MOBILE".
- Si aprirà una finestra "**Esplora file**".



### ⚠ Attenzione:

**i file recuperati da un dispositivo Apple devono essere decompressi (dezippati) prima di poter essere importati in EVOCOM.**



Si aprirà quindi una finestra di integrazione dei dati. Una volta completata l'integrazione, potrete recuperare il file creato da EvoGraph per analizzare le vostre statistiche.



I dati saranno integrati direttamente nelle statistiche esistenti sotto forma di "Campagne". Se si modifica il nome del dissuasore, verrà creato un nuovo file statistico.



Si consiglia di svuotare regolarmente la memoria del telefono per evitare di accumulare troppi file. Dbz1. A tal fine, utilizzare la funzione "Svuota cache statistiche" nel menu Configurazione su EVO-MOBILE.



## 5. AGGIORNAMENTO DEL DISSUASORE


### 5.1 VERIFICA

	Apri l'applicazione	
	Selezione il tuo dissuasore	

Cliccare su «Diagnostica»



La dicitura "Aggiornato" deve essere presente nella sezione VERSIONE.



Se la dicitura non è presente, passare alla fase di aggiornamento.

## 5.2 AGGIORNAMENTO

Aprire l'applicazione



Selezionare il dissuasore



Clicca su "Configurazione"



Clicca su "Aggiornamento"



	<p>Viene visualizzata una finestra di conferma. Clicca su "Avvia aggiornamento".</p>	
	<p>Durante l'aggiornamento, sullo schermo apparirà una finestra di avanzamento.      Al termine del processo, il radar si disconnette automaticamente dall'applicazione EVO-MOBILE e si riavvia. Sarà nuovamente rilevabile dall'applicazione solo una volta completato il ciclo di avvio e visualizzato sul dissuasore. Questa operazione può richiedere fino a <b>5 minuti</b>.      Una volta riavviato il dissuasore, è possibile ricollegarsi ad esso.</p>	