

## Manuel d'Installation et d'Utilisation



## EVOWEB

**ELAN CITE**  
**12 Route de la Garenne**  
**44700 ORVAULT**  
**02.40.16.01.14**

# Manuel d'Installation et d'Utilisation

## Produit : Evoweb



<b>1</b>	<b>PRESENTATION DE L'INTERFACE .....</b>	<b>3</b>
1.1	ACCES A L'INTERFACE EVOWEB.....	3
1.2	MOT DE PASSE / IDENTIFIANT PERDU .....	3
1.3	BARRE DE MENUS.....	4
<b>2</b>	<b>TABLEAU DE BORD.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>STATISTIQUES .....</b>	<b>5</b>
3.1	CONSULTER LES STATISTIQUES .....	5
3.2	CHOISIR UNE DATE .....	5
3.3	CHANGER DE MATERIEL .....	6
3.4	CHANGER LA VITESSE REGLEMENTAIRE.....	6
3.5	Liste des graphiques disponibles .....	7
3.6	SAUVEGARDER / IMPRIMER UN GRAPHIQUE SEUL .....	8
3.7	TABLEAUX .....	9
3.7.1	<i>Tableau des données</i> .....	10
3.7.2	<i>Tableau de synthèse</i> .....	10
3.8	GENERER UN RAPPORT .....	11
<b>4</b>	<b>SUPERVISION .....</b>	<b>13</b>
4.1	FICHE TECHNIQUE PRODUIT.....	13
4.1.1	<i>Ajouter la photo d'un produit</i> .....	13
4.1.2	<i>Etat détaillé du radar</i> .....	13
4.1.3	<i>Gestion des statistiques</i> .....	13
4.1.4	<i>Fuseau horaire du radar</i> .....	14
4.1.5	<i>Vitesse règlementaire</i> .....	15
4.2	RESEAU (UTILISATEURS CONFIRMES) .....	15
4.3	UTILISATEURS.....	15
<b>5</b>	<b>PARAMETRES.....</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>MESSAGES .....</b>	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>SERVICE APRES-VENTE : .....</b>	<b>16</b>

# Manuel d'Installation et d'Utilisation

## Produit : Evoweb




## 1 PRESENTATION DE L'INTERFACE


### 1.1 ACCES A L'INTERFACE EVOWEB

L'accès à l'interface est possible en se rendant à l'adresse suivante, à l'aide de votre navigateur Internet :

<https://www.evoweb.elancite.fr>




À l'aide des identifiants reçu par mail, connectez-vous :



### 1.2 MOT DE PASSE / IDENTIFIANT PERDU

En cas de perte de vos informations de connexion, il vous est possible de récupérer votre identifiant et/ou recréer votre mot de passe grâce aux liens suivants :




# Manuel d'Installation et d'Utilisation

## Produit : Evoweb



### 1.3 BARRE DE MENUS



- Statistiques** Permet d'accéder au tableau de bord et aux statistiques détaillées de chaque radar.
- Supervision** Ce menu vous permet de contrôler l'état de votre matériel et de superviser les actions sur le parc.
- Paramètres** Modification des paramètres de votre matériel.
- Messages** Modification des messages du radar.
- Mon compte** Déconnexion de l'interface.
- Radar** Changer de radar. Vous pourrez également choisir le radar à afficher par défaut à chacune de vos connexions à l'interface.

## 2 TABLEAU DE BORD

Pour accéder au tableau de bord, cliquer directement sur le bouton :



# Manuel d'Installation et d'Utilisation

## Produit : Evoweb



Le tableau de bord vous permet de visualiser :

- Un graphique des vitesses moyennes sur les 7 derniers jours.
- Chiffres clés sur les 7 derniers jours (Vitesse moyenne, Vitesse maximale) ainsi que le nombre total de jours de statistiques enregistrés sur le site WEB.

### 3 STATISTIQUES

#### 3.1 CONSULTER LES STATISTIQUES

Vous pouvez accéder à la consultation des statistiques de deux manières :

- En utilisant la barre de menus :



- En utilisant le tableau de bord :



Les statistiques sont séparées en 4 grandes catégories. Vous pourrez ainsi obtenir des graphiques adaptés aux périodes que vous souhaitez analyser.

Période	Précision	Durée disponible
QUOTIDIENNE	30 minutes	6 derniers mois
HEBDOMADAIRE	30 minutes	6 derniers mois
MENSUELLE	1 heure	Illimité
ARCHIVES	1 heure	Illimité

#### 3.2 CHOISIR UNE DATE

Vous avez la possibilité de choisir la période à analyser. Choisir une « Date de début » et EVOWEB se charge de vous afficher la période souhaité (Quotidien, Hebdomadaire ...) à partir de la date choisie.

# Manuel d'Installation et d'Utilisation

## Produit : Evoweb



Critères  
Matériel : 14/50-0083 - MASTER HIRE - : 2825

Du : 25-07-2017 au : 31-07-2017 Zone : 50


RAFRÂCHIR TABLEAU RAPPORT TÉLÉCHARGER

### 3.3 CHANGER DE MATERIEL

Vous pouvez à tout moment changer de matériel grâce au menu déroulant.

Critères  
Matériel : 14/50-0083 - MASTER HIRE - : 2825

Il est aussi à tout moment possible de changer de matériel dans la barre de menus :



### 3.4 CHANGER LA VITESSE REGLEMENTAIRE

Les graphiques s'adaptent automatiquement en fonction de la vitesse réglementaire de la voie. Afin d'obtenir les graphiques les plus précis, vous pouvez préciser la vitesse réglementaire de deux manières :

- Directement dans la page de statistiques :

Critères  
Matériel : 14/50-0083 - MASTER HIRE - : 2825

Du : 25-07-2017 au : 31-07-2017 Zone : 50

RAFRÂCHIR TABLEAU RAPPORT TÉLÉCHARGER

- De manière permanente dans la fiche produit : Voir section 4.1.5.






### 3.5 LISTE DES GRAPHIQUES DISPONIBLES

<p><b>Vitesse maximum</b></p>	<p>Graphique temporel des vitesses les plus hautes.</p>
<p><b>Vitesse moyenne</b></p>	<p>Graphique temporel des vitesses moyenne.</p>
<p><b>Répartition des vitesses (Camembert)</b></p>	<p>Répartition du nombre de véhicules par tranche de vitesse.</p>
<p><b>Volumétrie à l'heure</b></p>	<p>Connaitre heure par heure le nombre de véhicules comptabilisés par le radar.</p>

# Manuel d'Installation et d'Utilisation

## Produit : Evoweb



<p><b>Percentiles des vitesses</b></p>	<p>Graphique permettant de connaître la proportion de véhicules roulant à une vitesse égale ou inférieur à une vitesse donnée. Graphique identique aux courbes de poids des enfants (Carnets de santé).</p> <p>Pour plus d'infos : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Centile">https://fr.wikipedia.org/wiki/Centile</a></p> 
<p><b>Journée type SEMAINE</b></p>	<p>Moyenne heure par heure sur une journée de tous les jours de semaine de la période donnée. (Exemple : Vitesse moyenne à 8H sur tous les jours de semaine d'une période donnée.)</p> 
<p><b>Journée type WEEKEND</b></p>	<p>Identique au graphique « Journée type SEMAINE » mais uniquement sur les jours de week-end (Samedi et Dimanche)</p> 

### 3.6 SAUVEGARDER / IMPRIMER UN GRAPHIQUE SEUL

Pour conserver une copie de vos graphiques, vous pouvez utiliser les boutons associés à chaque graphique :

# Manuel d'Installation et d'Utilisation


## Produit : Evoweb



Impression du graphique



Enregistrer le graphique au format souhaité (PNG, JPG, ...)



### 3.7 TABLEAUX

L'outil Tableau vous indique deux informations :

Le nombre de véhicules qui sont passés dans une tranche de vitesse donnée par tranche horaire (Tableau des données)

Le nombre de véhicules qui sont passés dans une tranche de vitesses données sur la totalité de la période sélectionnée (Tableau de Synthèse)

Vous pouvez à tout moment accéder aux tableaux des données de deux manières :

Depuis le menu Statistiques – Tableau



Depuis n'importe quelle fenêtre de statistiques (Quotidien, Hebdomadaire, ...)



# Manuel d'Installation et d'Utilisation

## Produit : Evoweb



### 3.7.1 Tableau des données

Sens entrant
Sens sortant

**Tableau des données**

Afficher  éléments CSV Excel Montrer/Cacher colonnes Rechercher :

Date/Heure	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
2018-11-13 00:30:00	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2018-11-13 05:30:00	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2018-11-13 06:00:00	0	0	1	0	1	0	0	0	0
2018-11-13 06:30:00	0	1	1	1	0	0	0	0	0
2018-11-13 07:00:00	0	3	4	6	0	1	0	0	0
2018-11-13 07:30:00	0	6	9	5	1	0	0	0	0
2018-11-13 08:00:00	1	3	5	5	2	0	0	0	0
2018-11-13 08:30:00	0	5	9	9	2	0	0	0	0
2018-11-13 09:00:00	0	5	5	4	0	0	0	0	0
2018-11-13 09:30:00	2	5	4	0	0	0	0	0	0

- Sens Entrant / Sens Sortant : sélection du sens de circulation à analyser.
- Afficher : sélectionner le nombre de lignes à visualiser.
- CSV / Excel : télécharger un tableur.
- Montrer/Cacher des colonnes : sélection des colonnes à afficher.

### 3.7.2 Tableau de synthèse

Automatique  Heure  Jour  Jours de la semaine  Mois

Afficher  éléments CSV Excel Montrer/Cacher colonnes Rechercher :

Date/Heure	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
00:00	1	13	14	5	3	1	0	0	0
01:00	1	19	20	8	2	2	0	0	0
02:00	0	6	6	6	0	0	0	0	0
03:00	1	1	2	2	1	0	0	0	0
04:00	6	2	3	2	1	0	0	0	0
05:00	0	4	7	2	7	3	0	0	0
06:00	8	24	38	25	8	1	0	1	0
<b>Synthèse</b>	<b>263</b>	<b>897</b>	<b>1 084</b>	<b>600</b>	<b>162</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Affichage de l'élément 1 à 10 sur 24 éléments Précédent 1 2 3 Suivant 1

---

Automatique  Heure  Jour  Jours de la semaine  Mois

Afficher  éléments CSV Excel Montrer/Cacher colonnes Rechercher :

Date/Heure	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
2018-10-19	81	208	190	110	25	4	2	0	0
2018-10-20	99	163	117	47	13	4	1	0	0
2018-10-21	38	114	88	41	8	6	0	0	0
2018-10-22	57	217	196	84	25	5	1	1	0
2018-10-23	54	157	201	93	33	1	2	0	0
2018-10-24	107	394	331	166	55	12	1	0	0
2018-10-25	116	376	376	176	42	8	1	1	0
<b>Synthèse</b>	<b>732</b>	<b>2 266</b>	<b>2 161</b>	<b>980</b>	<b>280</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Affichage de l'élément 1 à 10 sur 32 éléments Précédent 1 2 3 4 Suivant 1

**Heure** : Additionne le nombre de véhicules de chaque créneau horaire de la période sélectionnée par tranche de vitesses.

**Jour** : Additionne le nombre de véhicules par jour et par tranche de vitesses durant la période sélectionnée.

# Manuel d'Installation et d'Utilisation

## Produit : Evoweb



<input type="radio"/> Automatique <input type="radio"/> Heure <input type="radio"/> Jour <input checked="" type="radio"/> Jours de la semaine <input type="radio"/> Mois										
Afficher 10 éléments CSV Excel Montrer/Cacher colonnes Rechercher :										
Date/Heure	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
D0	166	602	625	298	66	21	1	1	0	0
D1	178	567	620	308	81	11	3	0	0	0
D2	315	863	719	342	90	21	2	0	0	0
D3	266	877	855	378	87	18	2	3	0	0
D4	374	1079	998	446	115	31	5	2	0	0
D5	322	748	630	243	59	14	4	0	0	0
D6	248	686	536	197	37	12	0	1	0	0
Synthèse	1 869	5 422	4 983	2 212	535	128	17	7	0	0
Affichage de l'élément 1 à 7 sur 7 éléments										
<input type="radio"/> Automatique <input type="radio"/> Heure <input type="radio"/> Jour <input type="radio"/> Jours de la semaine <input checked="" type="radio"/> Mois										
Afficher 10 éléments CSV Excel Montrer/Cacher colonnes Rechercher :										
Date/Heure	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
M10	813	2600	2587	1200	324	74	9	2	0	0
M11	1056	2822	2396	1012	211	54	8	5	0	0
Synthèse	1 869	5 422	4 983	2 212	535	128	17	7	0	0
Affichage de l'élément 1 à 2 sur 2 éléments										

**Jour de la semaine :** Additionne le nombre de véhicules par tranche de vitesse et par jour de la semaine (D0 : Lundi, etc.) durant la période sélectionnée.

**Mois :** Additionne le nombre de véhicules par tranche de vitesse et par mois (M1 : Janvier, etc.)

### 3.8 GENERER UN RAPPORT

Avec EVOWEB, vous avez la possibilité de générer un rapport complet. Pour se faire, cliquez simplement sur le bouton « rapport » une fois la vitesse réglementaire sélectionnée. (En cas de doute, mettre 30 km/h. Cette valeur est notamment utilisée pour les camemberts).

Du : 30-11-2015

au : 30-12-2015

Zone : 50

Créer un rapport **Rapport**

Chaque graphique peut être orienté au format portrait ou paysage. Les graphiques non désirés peuvent aussi être retirés en décochant la case associée.

# Manuel d'Installation et d'Utilisation

## Produit : Evoweb



Rapport

Description	Orientation
<input checked="" type="checkbox"/> Graphique des vitesses moyennes	<input type="radio"/> Portrait <input type="radio"/> Paysage
<input checked="" type="checkbox"/> Graphique des vitesses maximales	<input type="radio"/> Portrait <input type="radio"/> Paysage
<input checked="" type="checkbox"/> Nombre de véhicules par heure	<input type="radio"/> Portrait <input type="radio"/> Paysage
<input checked="" type="checkbox"/> Répartition par plage de vitesses	<input type="radio"/> Portrait <input type="radio"/> Paysage
<input checked="" type="checkbox"/> Graphique des percentiles	<input type="radio"/> Portrait <input type="radio"/> Paysage
<input checked="" type="checkbox"/> Graphique des vitesses moyennes par semaine	<input type="radio"/> Portrait <input type="radio"/> Paysage
<input checked="" type="checkbox"/> Graphique des vitesses moyennes par week-end	<input type="radio"/> Portrait <input type="radio"/> Paysage

Une zone de commentaire est à votre disposition. Celui-ci sera ensuite ajouté au rapport au moment de la génération, au niveau de la fiche produit en page 2.

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Commentaire:

Site

Nom	
Limite de vitesse possible	50 Km/h
Commentaire	
Type d'appareil	Evoweb solution FW 220

Période

	Du lundi 30 novembre 2015 00:00
	Au mercredi 30 décembre 2015 23:59
Nombre de jour de mesures	42
Nombre de véhicules en sens sortant	320 540
Nombre de véhicules en sens sortant	60 644
Vitesse maximale enregistrée	0 Km/h
Automobilistes ayant respecté la vitesse réglementaire en sens sortant	95 343
Automobilistes ayant respecté la vitesse réglementaire en sens sortant	44 261

BLANCITE - Tous droits réservés Page 3 sur 16  
Adresse e-mail: 0618133103@blancite.com EVOWEBKIT - Version 1.0  
Adresse web: www.blancite.com

Vous pouvez également ajouter la photo de votre produit en situation ! (Voir section 4.1.1)

Cliquez ensuite sur « GENERER ».

Une fois la barre de progression à 100%, un fichier au format PDF sera téléchargeable.



# Manuel d'Installation et d'Utilisation

## Produit : Evoweb



## 4 SUPERVISION

### 4.1 FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Cette page contient les informations techniques sur votre produit.

Vous pourrez :

- Ajouter la photo d'installation du radar.
- Consulter l'état détaillé du radar.
- Gérer les statistiques contenues dans votre interface et sur votre produit.
- Consulter la date de la dernière connexion de votre matériel.
- Modifier le fuseau horaire du produit.
- Modifier la vitesse réglementaire du lieu d'implantation du radar.

#### 4.1.1 Ajouter la photo d'un produit

Vous pouvez ajouter la photo de votre produit en situation. Si disponible, la photo sera automatiquement ajoutée dans vos rapports.

Pour ajouter la photo, cliquez simplement sur « PARCOURIR », choisir la photo et enfin cliquez sur « PARAMETRER ».



Sur certains navigateurs, il faut rafraichir la page pour voir la nouvelle image.



#### 4.1.2 Etat détaillé du radar

Vous pouvez à tout moment consulter l'état de santé du radar dans cette section. En cas d'apparition d'un défaut, contactez le service technique pour plus de détails.

Diagnostic matériel	
DERNIÈRE MISE À JOUR	mardi 22 septembre 2015 14:55
CHARGE BATTERIE	OK
AFFICHEUR VITESSE	OK
ANTENNE RADAR	OK
HORLOGE INTERNE	OK
ETAT MÉMOIRE	OK

#### 4.1.3 Gestion des statistiques

Il vous est possible à tout moment de purger la mémoire du radar ou les statistiques contenues sur le site WEB.

- Vidage de la mémoire du radar :

# Manuel d'Installation et d'Utilisation

## Produit : Evoweb



Pour vider la mémoire du radar (Ex : Saturation de la mémoire, déplacement du radar sur une autre route ...) Il vous suffit de cocher la case et de cliquer sur « VIDER ». La mémoire sera effacée à la prochaine connexion du radar.

Matériel

Vider les statistiques à la prochaine connexion

Les statistiques seront supprimées du radar à la prochaine connexion. Les mesures déjà existantes dans le radar seront perdues.

VIDER

- **Vidage des statistiques du site WEB :**

Les statistiques n'ayant plus d'intérêt peuvent être supprimées du site pour plus de confort pendant la navigation. Précisez simplement la date jusqu'à laquelle les statistiques doivent être supprimées et cliquer sur « VIDER ».

**Les statistiques de votre produit sont stockées de manière illimitée sur le site. Il n'est pas nécessaire de les purger périodiquement. Cette fonction est disponible à des fins de maintenance uniquement.**

Base de données

NOMBRE DE JOUR : Une seule journée

PREMIER ENREG. : jeudi 4 décembre 2014 03:30

DERNIER ENREG. : jeudi 4 décembre 2014 03:49

Purger les statistiques jusqu'au : 2015-07-25

Les statistiques supprimées avec cette opération ne sont pas récupérables.

VIDER

### 4.1.4 Fuseau horaire du radar

Chaque radar peut être positionné sur un fuseau horaire particulier. Pour modifier le fuseau horaire par défaut, choisir le fuseau désiré dans la liste puis cliquer sur « PARAMETRER ».



**IMPORTANT :**

Seules les statistiques téléchargées après le changement de fuseau tiendront compte de la modification.

NUMÉRO MATÉRIEL : 3563

PROPRIÉTAIRE : ELANCITE - ADMINISTRATEUR

IDENTIFIANT : 001EC08845AC

NOM DU RADAR : EVOCT EXEMPLE

LOGICIEL EMBARQUÉ : 114

DESCRIPTION : Firmware : 114

DATE DE CRÉATION : 2016-02-10 09:41:51

HEURE DE CONNEXION

FUSEAU HORAIRE : Europe/Paris

ZONE : 50

Modèle :  Evolis matrice compact  Evdis solution

PARAMETRER

# Manuel d'Installation et d'Utilisation

## Produit : Evoweb



### 4.1.5 Vitesse règlementaire

La vitesse par défaut de la voie de circulation où est implanté le radar peut être renseignée directement dans la fiche produit pour la génération des rapports.

Modifiez simplement la vitesse et cliquez sur « PARAMETRER ».

NUMERO MATERIEL : 3563  
PROPRIETAIRE> : ELANCITE - ADMINISTRATEUR  
IDENTIFIANT : 001EC08845AC  
NOM DU RADAR : EVOCT EXEMPLE  
LOGICIEL EMBARQUE : 114  
DESCRIPTION : Firmware : 114  
DATE DE CREATION : 2016-02-10 09:41:51  
HEURE DE CONNEXION : Europe/Paris  
FUSEAU HORAIRE : Europe/Paris  
ZONE : 50  
Modèle :  Evolis matrice compact  Evolis solution  
PARAMETRER

### 4.2 RESEAU (UTILISATEURS CONFIRMES)

Cette page donne le détail complet des connexions de l'ensemble de vos produits, pour un meilleur suivi du parc.

### 4.3 UTILISATEURS

Si plusieurs comptes utilisent le même matériel, il vous sera possible de consulter l'historique des connexions et des modifications effectuées par chaque utilisateur. Vous disposez de plusieurs options de filtrage pour faciliter la consultation de l'historique.

HOME | SUPERVISION | UTILISATEURS

### SUPERVISION DES UTILISATEURS

Dernières connexions et actions de vos utilisateurs. Veuillez contacter ElanCité pour ajouter de nouveaux utilisateurs.

Filtre  
Utilisateur : Tous | Du : 2015-12-22 | à : 2016-01-22 | FILTRER

#### Historique des connexions

L'historique des connexions est vide

#### Historique des actions

Table des status				
Dernière connexion	Utilisateur	Matériel	Numéro matériel	Action effectuée
2015-12-30 11:45:15			001EC0825EC3	Mise à jour paramètres

Ces informations sont actualisées en temps réel. Vous pouvez recharger la page pour les actualiser.

# Manuel d'Installation et d'Utilisation

## Produit : Evoweb



### 5 PARAMETRES

Cette partie est destinée à la modification de la configuration du radar en mode SP.



Pour plus de détails, consulter le manuel de votre produit.

### 6 MESSAGES

Cette partie est destinée à la modification des messages texte de votre radar.



Pour plus de détails, consulter le manuel de votre produit.

### 7 SERVICE APRES-VENTE :

# ÉlanCité



DÉTECTER • INFORMER • SÉCURISER

**SAV Elan Cité**  
**12 Route de la Garenne**  
**44700 ORVAULT**  
**France**

**Ligne directe : 02.28.07.71.29**  
**Accueil : 02.40.16.01.14**  
**Fax : 02.40.16.02.73**  
**E-mail : [sav@elancite.fr](mailto:sav@elancite.fr)**